



Prefeitura

Municipal

Sapopema

CNPJ – 76.167.733/0001-87

Avenida Manoel Ribas, SN - Fone/Fax: (43) 3548-1383

Sapopema - Estado do Paraná

MEMORIAL DESCRITIVO

Reforma das Instalações da Clínica de Saúde da Mulher

USF Guilermina Luz Ferreira

Sapopema – PR

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar os serviços a serem executados na **Reforma das instalações da Clínica de Saúde da Mulher – USF Guilhermina Luz Ferreira** no município de Sapopema – PR

Os serviços a serem executados serão a reforma e substituição da cobertura, revisão geral das instalações elétricas e hidráulicas.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local.

Competirá à empreiteira fornecer todo o ferramental, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.

DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

No local deverá ser afixada placa padronizada indicando a finalidade da obra.

Será erguida um barracão de obra de madeira coberto com telha de fibrocimento para a guarda de materiais, equipamentos e documentos referentes ao empreendimento.

RECUPERAÇÃO DA COBERTURA

Toda a cobertura da edificação será substituída por nova, sendo portanto as telhas e estrutura de madeira retirada

Será construída nova estrutura de madeira serrada e aparelhada para receber a cobertura de telha cerâmica.

Serão instaladas telhas de fibrocimento com espessura não inferior a 6mm em toda a cobertura, respeitando as indicações do projeto arquitetônico.

Serão instaladas calhas e rufos metálicos conforme indicado em projeto arquitetônico.

REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Todas as instalações elétricas deverão ser revisadas e substituídas, a saber luminárias e lâmpadas, fiações, tomadas interruptores e quadro de distribuição.

Revisão das Instalações hidráulicas

Toda a instalação hidráulica deverá ser revisada e reparada conforme a necessidade de troca de louças, porta papel higiênico, lavatórios, porta sabonete, registros e metais em geral, bem como tubulação de água e esgoto.

PINTURA

Toda a edificação deverá receber nova pintura, devendo as superfícies serem limpas e lixadas para preparação e recebimento das tintas.

Nas paredes e tetos internos a edificação deverá ser utilizada tinta latéx acrílica lavável, nas externas deverá ser aplicada textura acrílica.

As esquadilhas metálicas deverão ser lixadas para remoção de gorduras e ferrugem, deixando-as protas para receber fundo de zarcão e posteriormente tinta o óleo

LIMPEZA

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Os vidros, pisos serão lavados, devendo qualquer vestígio de tinta de argamassa desaparecer, deixando as superfícies completamente limpas e perfeitas, sob pena de serem substituídos. Tudo quanto se refere a metais, maçanetas, etc., deverão ficar perfeitamente polidos, sem arranhões ou falhas.

Os procedimentos indicados acima se estendem também à área externa, implicando na limpeza do piso, gramado, e tudo que se refere à obra.

Sapopema, 02 de abril de 2014.

Jean Carlos Cunha de Almeida
Eng. Civil CREA SP-5061984621/d