

PORTARIA Nº. 001/2022

Sumula: Institui Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sapopema/PR e dá outras providências.

O Prefeito Municipal, Paulo Maximiano de Souza Junior, do Município de Sapopema/PR, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 449/2001.

RESOLVE

Art. 1.º - Instituir Comissão Permanente de Licitações, até 31/12/2021, compostas pelos Servidores qualificados:

LIDINEI AP. FERREIRA MAINAREDES OLIVEIRA	CPF Nº 027.231.049-23	PRESIDENTE
DIRCE DE FÁTIMA VIEIRA OLIVEIRA	CPF Nº 024.306.449-75	SECRETARIA
FRANCIELE FLOR DELFINO DE OLIVEIRA	CPF Nº 086.429.879-01	MEMBRO
DIRCEU FERREIRA DE OLIVEIRA	CPF Nº 825.389.649-20	MEMBRO
GISLENE BRIZOLA MARÇAL DA SILVA	CPF Nº 058.474.449-82	MEMBRO

Art. 2.º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação, revogadas as disposições em contrário;

Gabinete do Prefeito Municipal de Sapopema, em 03 de janeiro de 2022.


PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL





PORTARIA Nº. 21/2022

(república por correção da portaria 01/2022)

Sumula: Institui Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sapopema/PR e dá outras providências.

O Prefeito Municipal, Paulo Maximiano de Souza Junior, do Município de Sapopema/PR, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 449/2001.

RESOLVE

Art. 1.º) - Instituir Comissão Permanente de Licitações, até 31/12/2022, compostas pelos Servidores qualificados:

LIDINEI AP. FERREIRA MAINAREDES OLIVEIRA	CPF Nº 027.231.049-23	PRESIDENTE
DIRCE DE FÁTIMA VIEIRA OLIVEIRA	CPF Nº 024.306.449-75	SECRETARIA
FRANCIELE FLOR DELFINO DE OLIVEIRA	CPF Nº 086.429.879-01	MEMBRO
DIRCEU FERREIRA DE OLIVEIRA	CPF Nº 825.389.649-20	MEMBRO
GISLENE BRIZOLA MARÇAL DA SILVA	CPF Nº 058.474.449-82	MEMBRO

Art. 2.º) – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação, revogadas as disposições em contrário;

Gabinete do Prefeito Municipal de Sapopema, em 21 de junho de 2022.


PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

10

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87

UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA FAMÍLIA

Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000

Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema

www.sapopema.pr.gov.br



Ao Setor de Licitações

SOLICITAÇÃO

Venho por meio deste, solicitar dispensa de licitação para compra de câmara fria para conservação de vacinas conforme descritivo abaixo.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA (CAPITAL)

FONTE 500/494

Câmara fria, positiva funciona de 2°C a 8°C, com temperatura controlada e homogênea. Câmara vertical de 180 litros registra os dados de todo o período da conservação e possui sistema de alarmes em casos de anormalidade. Também dispõe de opcionais, com tecnologia que permitem o monitoramento remoto da câmara, e em casos de queda de energia, sistema de baterias com até 72 horas de autonomia. Câmara para conservação de vacinas com regulamentação da Anvisa e assistência credenciada em todo território nacional. Equipamento acompanha pen drive e manual técnico.

01

Sapopema, 16 de março de 2022.


EMANUELE A. CHEDE SUBTIL
SECRETÁRIA DE SAÚDE

recebido
28/03/22
[Signature]



Licita Rio

Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA – UF: PR

A/C EMANUELE A. CHEDE SUBTIL – SECRETÁRIA DE SAÚDE

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ Nº 37.000.324/0001-30 Inscrição estadual: 260478717 - Inscrição Municipal: 173117

Endereço: Rua XV de Novembro Nº 361 Sala 02 – Bairro: Centro – Rio do Sul SC– CEP: 89160-033

Fone: (047) 99770-5678 E-mail: licita.rio2020@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

Item 01 – 01 UND

Câmara para Conservação de Vacinas, Hemoderivados, Kit, Reagentes, Termolábeis e Sangue, com capacidade de 180 litros, com temperatura de trabalho de +2 a +8°C. Gabinete interno em aço inoxidável. Gabinete externo em chapa de aço com pintura epóxi na cor branca. Capacidade de 180 litros, com porta de vidro de acesso vertical com sistema antiembaçante. Equipada com 04 prateleiras em aço inoxidável. Sistema de emergência de 24 horas para falta de energia elétrica convencional. Possui Discador de emergência. Possui Software de Registros de Dados através de porta USB e Pen Drive. Possui Circulação de ar forçado. Manual do proprietário em português. Garantia 12 meses. -Certificado AFE ANVISA Registro ANVISA Nº 80698750002. Certificado ISO13485. 110 OU 220V a definir pelo cliente.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 13.990,00

DECLARAÇÕES:

- Tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, e execução do objeto da licitação e na concordância com todos os termos deste edital, inclusive no seguinte:
- Os produtos são de primeira qualidade;
- Prazo de entrega: 30 a 45 dias após confirmação do órgão.
- Concordamos em manter a validade desta proposta por um período não inferior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da abertura da mesma. Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.
- Condições de pagamento: conforme edital
- Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:
- A fornecer os produtos no prazo e condições previstos no Edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho.
- Que atende os requisitos de qualidade mínima exigidos do(s) produto(s) ou serviço(s) bem como seus prazos e condições de entrega.
- Que no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e taxas assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
- Declaramos total conhecimento e concordância com os termos do Edital.
- Declaração de que se enquadra na condição de micro e pequena empresa prevista na Lei Complementar 123/06.

Rio do Sul (SC), 21 de março de 2022.

Rosane Tomazi
Rosane Tomazi
RG nº 865593 SSP SC
CPF nº 486.689.829-15
LICITA RIO COM.MAQ.EQUIP.LTDA
CNPJ nº 37.000.324/0001-30

Licita Rio Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda
End: Rua XV de Novembro Nº 361 Sala 02 – Bairro: Centro – Rio do Sul SC– CEP: 89160-033
CNPJ: 37.000.324/0001-30 - Fone: (047) 99770-5678
Email: licita.rio2020@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS**DADOS DA EMPRESA**

Razão Social: PREGWEB LTDA - ME					
CNPJ: 27.114.845/0001-64		Inscrição Estadual: 258.246.081		Inscrição Municipal 169616	
Endereço: Alameda Bela Aliança nº 47 – sala 01 – anexo academia - Bairro: Jardim América			CEP: 89160-172		Município: RIO DO SUL - SC
Telefones: 479 9985-7055			E-mail: pregweb@gmail.com / pregweb.licitacao@gmail.com		
Banco BRASIL		Agência 0276-3		Conta 59241-2	
Representante Legal: BARBARA NEUMANN		CPF: Nº 067.419.739-90	RG: Nº 4234969 SSP SC	Estado Civil: SOLTEIRO	Cargo: SOCIA/PROPRIETARIA
Endereço: AVESSA MARCILIO DIAS, Nº 40 – APTO 603 – ED. SAN JUAN			Bairro: JARDIM AMERICA	Cidade: RIO DO SUL - SC	CEP: 89.160-186

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, HEMODERIVADOS, KIT, REAGENTES, TERMOLÁBEIS E SANGUE, COM CAPACIDADE DE 180 LITROS, COM TEMPERATURA DE TRABALHO DE +2 A +8°C. GABINETE INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL. GABINETE EXTERNO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPÓXINA COR BRANCA. CAPACIDADE DE 180 LITROS, COM PORTA DE VIDRO DE ACESSO VERTICAL COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE. EQUIPADA COM 04 PRATELEIRAS EM AÇO INOXIDÁVEL. SISTEMA DE EMERGÊNCIA DE 24 HORAS PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONVENCIONAL. POSSUI DISCADOR DE EMERGÊNCIA. POSSUI SOFTWARE DE REGISTROS DE DADOS ATRAVÉS DE PORTA USB E PEN DRIVE. POSSUI CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO. MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS. GARANTIA 12 MESES. -CERTIFICADO AFE ANVISA REGISTRO ANVISA Nº 80698750002. CERTIFICADO ISO13485. 110 OU 220V A DEFINIR PELO CLIENTE.	UN	01	R\$ 14.550,00	R\$ 14.550,00
VALOR TOTAL DO ITEM Nº 01 - R\$ 14.550,00					
(QUATORZE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)					

DECLARAÇÕES:

- Tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, e execução do objeto da licitação e na concordância com todos os termos deste edital, inclusive no seguinte:

PREGWEB LTDA**End: Alameda Bela Aliança – Nº 447 – Sala 01, anexo a Academia – Jardim América**
Rio do Sul/SC – CEP 89.160-172**CNPJ: 27.114.845/0001-64 - Fone: (047) 99985-7055****Email: pregweb@gmail.com / pregweb.licitacao@gmail.com**

- Os produtos são de primeira qualidade;
- Concordamos em manter a validade desta proposta por um período não inferior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da abertura da mesma. Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.
- Condições de pagamento: conforme edital
- Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:
- A fornecer os produtos no prazo e condições previstos no Edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho.
- Que atende os requisitos de qualidade mínima exigidos do(s) produto(s) ou serviço(s) bem como seus prazos e condições de entrega.
- Que no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e taxas assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
- Declaramos total conhecimento e concordância com os termos do Edital.
- Declaração de que se enquadra na condição de micro e pequena empresa prevista na Lei Complementar 123/06.

Rio do Sul (SC), 17 de março de 2022.

Barbara Neumann
Barbara Neumann
CPF nº 067.419.739-90
Sócia/Proprietária
PREGWEB LTDA – ME
CNPJ nº 27.114.845/0001-64

PREGWEB LTDA
End: Alameda Bela Aliança – Nº 447 – Sala 01, anexo a Academia – Jardim América
Rio do Sul/SC – CEP 89.160-172
CNPJ: 27.114.845/0001-64 - Fone: (047) 99985-7055
Email: pregweb@gmail.com / pregweb.licitacao@gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL

C/C nº 2401/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

Especificações do produto:

Câmara para Conservação de Vacinas, Hemoderivados, Kit, Reagentes, Termolábeis e Sangue.

MODELO: CSV 180 - MARCA: ELBER


Câmara para Conservação de Vacinas, Hemoderivados, Kit, Reagentes, Termolábeis e Sangue, com capacidade de 180 litros, com temperatura de trabalho de +2 a +8°C. Gabinete interno em aço inoxidável. Gabinete externo em chapa de aço com pintura epóxi na cor branca. Capacidade de 180 litros, com porta de vidro de acesso vertical com sistema antiembaçante. Equipada com 04 prateleiras em aço inoxidável. Sistema de emergência de 24 horas para falta de energia elétrica convencional. Possui Discador de emergência. Possui Software de Registros de Dados através de porta USB e Pen Drive. Possui Circulação de ar forçado.

Manual do proprietário em português. Garantia 12 meses. -Certificado AFE ANVISA Registro ANVISA Nº 80698750002. Certificado ISO13485. 110 OU 220V a definir pelo cliente.

QNT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Conservadora modelo: CSV 510 24 horas de autonomia	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00

Condições:

- Pagamento a vista com desconto. (Depósito bancário)
- Pagamento a prazo: Entrada + 28/56 DD (sujeito aprovação de crédito)
- ICMS / PIS/ COFINS incluso no preço
- SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ESTÁ INCLUSO NO PREÇO
- Validade da proposta 30 dias
- **Cartão BNDES em até 48X**
- **Financiado em até 6x no cartão VISA ou MASTERCARD**
- Prazo de entrega: 30 dias
- Frete FOB – a pagar.
- **Garantia de 12 meses e assistência técnica autorizada em todo o país.**
- Certificado AFE ANVISA e ISO 13485:2004
- Registro ANVISA Nº 80698750003



Em até 6x no cartão

Agronômica, 22 de março de 2022

Fernando Bachle
Assistente Comercial
Fone: 47 3542 3000
E-mail: vendas6@elbermedical.com.br

Rua Progresso, N° 150, Centro, Agronômica | CEP 89188-000 | +55 47 9542-3000
ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | CNPJ 81.618.753/0001-67 | I.E. 251.939.529


www.elbermedical.com.br



MEMORANDO

Autorizo, cumpridas as formalidades legais.

Sapopema-Pr, 29 / 03 / 22



Paulo Maximiano de Souza Junior
Prefeito Municipal


Sapopema-Pr, 29 de março de 2022.

Senhor Prefeito

Venho através do presente, solicitar de Vossa Excelência, as providências necessárias **AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BENTO JOSÉ DA COSTA DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA-PR.** Com o valor de R\$: 13.990,00 (treze mil, novecentos e noventa reais). Sem mais para o momento, reitero meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Emanuelle Antonia Chede Subtil
Secretaria da Divisão de Saúde





MEMORANDO

Sapopema-Pr, 29 de março de 2022.


Da: Secretaria de Saúde

Para: Comissão de Licitação

Estamos remetendo autorização do Prefeito Municipal, para **AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BENTO JOSÉ DA COSTA DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA-PR.** Com o valor de R\$: 13.990,00 (treze mil, novecentos e noventa reais). Contando com a apreciação dos nobres Membros desta Comissão, subscrevo-me,

Atenciosamente,


Emanuelle Antonia Chede Subtil
Secretaria da Divisão de Saúde





MEMORANDO


Comissão de Licitação

Trata-se da AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BENTO JOSÉ DA COSTA DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA-PR.

1 - Valor de R\$: 13.990,00 (treze mil, novecentos e noventa reais).

À Divisão de contabilidade para informar a existência dotação orçamentária;

Sapopema-Pr, 29 de março de 2022


Lidinei Ap. Ferreira Mainardes Oliveira
Presidente da Comissão de Licitação









Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, 818 - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema - Estado do Paraná



MEMORANDO

Da: Divisão de Contabilidade
Para: Presidente


Prezada Senhora:

Comunico Vossa Excelência que a dotação orçamentária para **AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, BENTO JOSÉ DA COSTA DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA-PR**, está dotado em:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	2190	09.001.10.301.0009.2023	0	4.4.90.52.08.00	Do Exercício
2022	2200	09.001.10.301.0009.2023	303	4.4.90.52.08.00	Do Exercício

Sapopema-Pr, vinte e nove dias de março de 2022.


OSLY CARLOS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças





MEMORANDO

Da: Comissão P. Licitação
Para: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito:


Comunico Vossa Excelência que a dotação orçamentária para **AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE BENTO JOSÉ DA COSTA DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA-PR**, está dotado em:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	2190	09.001.10.301.0009.2023	0	4.4.90.52.08.00	Do Exercício
2022	2200	09.001.10.301.0009.2023	303	4.4.90.52.08.00	Do Exercício

Valor de R\$: 13.990,00 (treze mil, novecentos e noventa reais).

Sapopema-Pr, 29 de março de 2022.


Lidinei Ap. F. M. Oliveira
Presidente da Comissão de Licitação





MEMORANDO

Da: Prefeito Municipal

Para: Comissão de licitação


Senhor Presidente:

Conforme Memorando recebido desta Comissão de Licitação em que o setor de contabilidade informa a dotação orçamentária **AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE BENTO JOSÉ DA COSTA DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA-PR**, determino a **DISPENSA** de Licitação, conforme prevê a lei de Licitações.

Sapopema-Pr, 29 de março de 2022


Paulo Maximiano de Souza Junior
Prefeito Municipal









PROCESSO DE DISPENSA Nº. 17/2022

A Comissão de Licitação constituída pela Portaria nº 01/2022, torna público que está realizando o processo de **DISPENSA** que tem como objeto **AAQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE BENTO JOSÉ DA COSTA DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA-PR.**

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

Sapopema-Pr, 029 de março de 2022.


Lidinei Ap. Ferreira Mainardes Oliveira
Presidente da Comissão de Licitação





MEMORANDO

De: Comissão Permanente de Licitação

Para: Edimara aparecida da Silva Cruz - Controladora interna

Prezada Senhora:


Comunico Vossa Senhoria que a Comissão de Licitação está realizando procedimento licitatório na modalidade **DISPENSA de Licitação nº. 17/2022** para **AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE BENTO JOSÉ DA COSTA DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA-PR.** Com o valor de R\$: 13.990,00 (treze mil, novecentos e noventa reais), ficando desde já Vossa Senhoria ciente deste certame.

Sapopema-Pr, 29 de março de 2022.


Lidinei Ap. Ferreira Mainardes Oliveira
Presidente da Comissão de Licitação


Edimara Aparecida da Silva Cruz
Controladora Interna
CPF: 015.661.359-50
RG: 9.030.290-2







JUSTIFICATIVA

A Comissão de Licitação, constituída pela Portaria nº 01/2022, justifica que é possível a realização do processo de **DISPENSA**, com fundamento no Parágrafo IV do Artigo 24, da Lei 8666/93, a mencionada solicitação tem por objetivo **AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE BENTO JOSÉ DA COSTA DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA-PR**. Com o valor de R\$: 13.990,00 (treze mil, novecentos e noventa reais). A referida aquisição se faz necessária, devida a alta demande que vem ocorrendo por conta da vacinação contra o coronavírus, tendo a necessidade de montar um nova sala, para dividir as vacinas de rotina, com as vacinas de coronavírus, pois a fluxo de gente é muito alto na Unidade Básica, com a montagem desta nova sala evitaremos aglomerações e com isso evitar a disseminação do vírus. Sendo assim, procede-se a aquisição em razão do valor, anexo do presente processo.

Sapopema-Pr, 29 de março de 2022.


Lidinei Ap. Ferreira Mainardes Oliveira
Presidente da Comissão de Licitação



Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 858 -
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR

www.sapopema.pr.gov.br

DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 17/2022

A empresa deverá apresentar a documentação abaixo relacionada, sendo que a documentação poderá ser apresentada no original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial.

- a) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
- b) Certidão Relativas as Contribuições Previdenciárias (INSS) Federal;
- c) Ato Constitutivo da Empresa;
- d) CNPJ,

CONTRATO SOCIAL

LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Pelo presente instrumento particular, ROSANE TOMAZI nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 01/04/1963, DIVORCIADA, EMPRESÁRIA, CPF nº 486.689.829-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 865593, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA PREFEITO RAULINO JOAO ROSAR, 88, JARDIM AMERICA, RIO DO SUL, SC, CEP 89160184, BRASIL, ajustam e convencionam entre si a constituição de uma sociedade limitada, nos termos do Código Civil, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: A sociedade usará o nome empresarial LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Cláusula Segunda: A sociedade terá sua sede social localizada na RUA XV DE NOVEMBRO, 361, SALA:02, CENTRO, RIO DO SUL, SC, CEP 89.160-033.

Cláusula Terceira: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Cláusula Quarta: A sociedade terá como objeto social COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, DE ARTIGOS DE ARMARINHO, DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA, DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, DE EMBALAGENS, DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS, DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS, DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS, DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE MATERIAL ELÉTRICO, DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.

Cláusula Quinta: A sociedade iniciará suas atividades a partir do registro deste ato perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e seu prazo de duração será indeterminado.

Cláusula Sexta: O capital social é de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), dividido em 30.000 (trinta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, subscritas pelos sócios, a saber:

N. ORDEM	SÓCIOS	QUOTAS	VALORES
----------	--------	--------	---------

81000000540805



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/04/2020

Arquivamento 20204316022 Protocolo 204316022 de 24/04/2020 NIRE 42206144789

Nome da empresa LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 398030414105524

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

24/04/2020

1/3 - A

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/149572302219363526322>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 149572302219363526322-1

Data: 23/02/2021 14:09:35

Valor Total do Ato: R\$ 4,66

Selo Digital Tipo Normal C: ALE57810-7UEL;



CNJ: 06.870-0


Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145

Bairro dos Estados, João Pessoa - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

<https://azevedobastos.not.br>



Váber Azevêdo de M. Cavalcanti

Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 14:12:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CONTRATO SOCIAL

LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA



1	ROSANE TOMAZI	30.000	R\$	30.000,00
TOTAL		30.000	R\$	30.000,00

Parágrafo Único: O capital social está totalmente integralizado nesta data, em moeda corrente nacional.

Cláusula Sétima: Serão regidas pela legislação aplicável à matéria, tanto ao valor das quotas, integralização do capital social, a retirada de sócio quanto à dissolução e a liquidação da sociedade.

Cláusula Oitava: A Administração da sociedade será exercida ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) ROSANE TOMAZI e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais.

Parágrafo Único: No exercício da administração, o(a) administrador(a) poderá retirar valor mensal a título de pro labore.

Cláusula Nona: O exercício social terminará em 31 de dezembro, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico e será efetuada a apuração e a distribuição dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas cotas de capital.

Parágrafo Primeiro: Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

Parágrafo Segundo: A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação dos sócios desde que aprovada pelos sócios quotistas.

Cláusula Décima: O falecimento, retirada, interdição ou inabilitação de um dos sócios não acarretará a dissolução da sociedade, que continuará com o sócio remanescente ou herdeiros do sócio falecido. Caso o(s) herdeiro(s) do sócio falecido não pretenda(m) integrar-se a Sociedade, então, caberá ao(s) sócio(s) remanescente(s) providenciar(em) a produção de balanço especial e apuração do patrimônio líquido para pagamento dos haveres do sócio falecido, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim, tudo em conformidade com a legislação em vigor.

Cláusula Décima Primeira: O(s) Administrador (es) declaram, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa

81000000540805

2/3 - A



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/04/2020

Arquivamento 20204316022 Protocolo 204316022 de 24/04/2020 NIRE 42206144789

Nome da empresa LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 398030414105524

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

24/04/2020

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/149572302219363526322>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 149572302219363526322-2

Data: 23/02/2021 14:09:36

Valor Total do Ato: R\$ 4,66

Selo Digital Tipo Normal C: ALE57811-5WUC;



CNJ: 06.870-0


Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145

Bairro dos Estados, João Pessoa - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

<https://azevedobastos.not.br>



Válder Azevêdo de M. Cavalcanti

Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 14:12:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CONTRATO SOCIAL
LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA



da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Cláusula Décima Segunda: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

Cláusula Décima Terceira: Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Cláusula Décima Quarta: Fica eleito o foro da comarca de RIO DO SUL - SC, para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

RIO DO SUL - SC, 24 de abril de 2020.

ROSANE TOMAZI
48668982915

Assinado digitalmente por ROSANE TOMAZI:48668982915
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID,
OU=AR PREMIER, OU=Presencial, OU=21746969000186,
CN=ROSANE TOMAZI:48668982915
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 123456
Data: 2021-12-09 15:28:47
Foxit Reader Versão: 9.6.0

ROSANE TOMAZI
CPF: 486.689.829-15

81000000540805



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 24/04/2020

Arquivamento 20204316022 Protocolo 204316022 de 24/04/2020 NIRE 42206144789

Nome da empresa LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 398030414105524

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

24/04/2020

3/3 - A

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/149572302219363526322>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 149572302219363526322-3
Data: 23/02/2021 14:09:36
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALE57812-B7LK;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 14:12:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



204316022

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
PROTOCOLO	204316022 - 24/04/2020
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

MATRIZ

NIRE 42206144789
CNPJ 37.000.324/0001-30
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2020
SOB N: 42206144789

EVENTOS

316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 20204316022

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 48668982915 - ROSANE TOMAZI



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/04/2020

Arquivamento 20204316022 Protocolo 204316022 de 24/04/2020 NIRE 42206144789

Nome da empresa LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 398030414105524

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

24/04/2020

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/149572302219363526322>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 149572302219363526322-4
Data: 23/02/2021 14:09:36
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALE57813-4RMZ;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 14:12:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



<https://mail.google.com/mail/u/3/#inbox/FMfcgxwJXpWfBrQxgPRxZfDcMhcxhxGg?projector=1&messagePartId=0.1>

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/149572302213129967339>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 149572302213129967339-1
Data: 23/02/2021 14:09:34
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALE57808-G1N7;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 14:12:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0, 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

DATA DE EXPEDIÇÃO

865.593

REGISTRO GERAL

HS. N.º

PREFEITURA MUNICIPAL

Nome: ROSANE TOMAZI

FILIAÇÃO: MILTON TOMAZI

NATURALIDADE: RIO DO SUL, SC

DOC ORIGEM: CERT. CAS. 1874 LV. B. ALDEIA FL. 110

CART. MORTUÁRIO: RIO DO SUL, SC

COM AVERB. DE DIVÓRCIO

CPF: 426.689.229-15

RIO DO SUL, SC

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Delegada Regional de Polícia

Patricia M. Zimmermann D. Avila

Matrícula: 322.718-9

DATA DE NASCIMENTO: 04/ABR/1963

<https://mail.google.com/mail/u/3/#inbox/FMfcgwxJXpVtB/QxgPRxZlDcmhcxhGg?projector=1&messagePartId=0.1>

1/1



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 149572302213129967339-2
 Data: 23/02/2021 14:09:35
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALE67809-YPYR;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epifânio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (33) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valter Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 14:12:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.000.324/0001-30 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 24/04/2020			
NOME EMPRESARIAL LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R XV DE NOVENBRO		NÚMERO 361	COMPLEMENTO SALA 02
CEP 89.160-033	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DO SUL	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (47) 9770-5678	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/04/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/03/2022 às 13:13:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 37.000.324/0001-30**Razão Social:** LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA**Endereço:** XV E NOVEMBRO 361 SALA 02 / CENTRO / RIO DO SUL / SC / 89160-033

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/03/2022 a 05/04/2022**Certificação Número:** 2022030701253859274566

Informação obtida em 18/03/2022 13:29:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 37.000.324/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:30:46 do dia 08/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/06/2022.

Código de controle da certidão: **BC77.6CAF.C0FF.D895**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



Handwritten signature in blue ink, consisting of several large, stylized loops and a small mark to the right.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	220140037120524
Data de emissão:	09/03/2022 09:44:09
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	08/05/2022

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL

Secretaria Municipal de Administração e Fazenda

Departamento de Arrecadação



CERTIDÃO NÚMERO

10293/2022

Emissão em 25/02/2022

Nome: 30010608 - LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 37.000.324/0001-30

Rua: RUA XV DE NOVENBRO Nº: 361

Complemento: SALA:02

CEP: 89.160-033

Bairro: CENTRO

Cidade: Rio do Sul

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certificamos, para os devidos fins, nos termos do Art. 205, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e do Art. 137, da Lei Complementar nº 110, de 17 de dezembro de 2003 (Código Tributário Municipal), que NÃO CONSTA(M) DÉBITO(S) em seu nome junto à Fazenda do Município de Rio do Sul - SC, referente a tributos municipais, até a presente data.

Observações:

1. O Município de Rio do Sul se reserva ao direito de cobrar e inscrever débito(s) tributário(s) de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que por quaisquer motivos forem constatados posteriormente a emissão deste documento
2. A presente Certidão não é documento de quitação de Débitos Municipais.

VALIDADE DESTA CERTIDÃO SERÁ DE 90 (NOVENTA) DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

A autenticidade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do número e ano da certidão.

Acesse: <http://www.riodosul.atende.net>

Menu Cidadão > Serviços Online > Certidões > Validação Certidão Contribuinte

Rio do Sul - SC, 25 de fevereiro de 2022

PRAÇA 25 DE JULHO, 1-CENTRO

Rio do Sul (SC) - CEP: 89160900 - Fone: (47) 3531-1200

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.000.324/0001-30

Certidão nº: 54515622/2021

Expedição: 22/11/2021, às 15:17:13

Validade: 20/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.000.324/0001-30**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento



Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA

CNPJ

81.618.753/0001-67

Endereço Completo

RUA PROGRESSO 150 - CENTRO CEP: 89.188-000 - AGRONÔMICA/SC

Telefone

(47) -3542-3000

Responsável Técnico

ALEX SCARIOT

Responsável Legal

ELOI BERTOLDI

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.06.987-5 (W3X47L857H29)

Data do Cadastro

06/12/2010

Situação☐ Ativa**Nº do Processo**

25351.522411/2010-89

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes**Armazenar**

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Embalar

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Exportar

- Correlatos

Fabricar

- Correlatos

Importar

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
Nenhum registro encontrado			

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
Nenhum registro encontrado			

[Voltar](#)

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento



Dados da Empresa Nacional

Razão Social

LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ

37.000.324/0001-30

Endereço Completo

R XV DE NOVEMBRO, 361, SALA 02 - CENTRO CEP: 89.160-033 - RIO DO SUL/SC

Telefone

(47) 770-5678

Responsável Técnico

LUCIANA JANAYNNA SOARES LOURENÇO DOS SANTOS

Responsável Legal

ROSANE TOMAZI

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.20.092-9 (6X12W2ML2892)

Data do Cadastro

08/06/2020

Situação

☐ Ativa

Nº do Processo

25351.462324/2020-31

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
Nenhum registro encontrado			

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa
SolicitanteLinhas de Certificação
VigentesData de
PublicaçãoVencimento do
Certificado

Nenhum registro encontrado

[Voltar](#)

ELBER
Medical Line

Sistema de
monitoramento
remoto

Elber SIS
(Nuvem)

Central de
Monitoramento
ELBER

Data Logger:
Software de
gerenciamento

Acompanhamento remoto,
via smartfone

Novo Painel Touch


Discador: Alarme remoto

Memória para registros
criptografados de todos eventos
da conservadora.

Sistema de emergência para
funcionamento sem energia
elétrica

CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO

Vacinas, Sangue, Hemoderivados,
Kit, Reagentes e Termolábeis.



Alta eficiência | Menor custo operacional | Segurança absoluta

CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO

Vacinas, Sangue, Hemoderivados, Kit, Reagentes e Termolábeis.

Linha Estacionária

TECNOLOGIA EM REFRIGERAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR

As câmaras conservadoras ELBER foram projetadas e desenvolvidas especialmente para armazenar produtos que exigem rigoroso controle de temperatura como: vacinas, medicamentos, imunobiológicos, termolábeis, materiais para exames biológicos, sangue, hemoderivados e dentre outros produtos que necessitam manter as características originais inalteradas. São centeras de modelos de conservadoras com volumes de 10 a 2.000 litros úteis de estocagem para qualquer tipo de acondicionamento. Todas as conservadoras atendem aos requisitos estabelecidos pela OMS (Organização Mundial de Saúde), ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), certificação do sistema de qualidade, ISO 13485 (para produtos de saúde), BPF (Boas Práticas de Fabricação), ISO 9001, certificação CE e normas AABB.

São fabricadas com o que há de mais moderno em tecnologia, garantem a temperatura sempre homogênea e constante. Na falta de energia elétrica convencional, as conservadoras continuam funcionando através de sistema de emergência acionado por baterias, possuindo sistema para retornar à energia convencional automaticamente. Possuem recursos de refrigeração com compressores de alto rendimento e rápida recuperação de temperatura, com memória para registros criptografados e transmissão de dados de todos os eventos que ocorrem, como: desempenho, temperaturas de todos os sensores em vários pontos da conservadora, falta de energia, porta aberta, controles de retiradas e outros mais.

Dispõem das mais recentes tecnologias que permitem o monitoramento destes dados a distância por internet, através de smartphones, computador ou tablet, permitindo a emissão de relatórios criptografados detalhados com gráficos através de acesso remoto (Online) ou PEN DRIVE através de conexão USB frontal no painel de comando, independente de computador ou software.

Assim você pode garantir a conservação correta dos produtos armazenados e acompanhar de qualquer lugar do mundo, na palma de sua mão todas as informações emitidas pela conservadora.





CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO

Vacinas, Sangue, Hemoderivados, Kit, Reagentes e Termolábeis.

Modelos: CTS 30; CSV30; CSV 50; CV 53; CSV 80; CSV 100; CSV120; CSV 140; CSV150; CTS 150; CSV180; CVM 180 E; CSV200; CSV240; CSV280; CSV300; CSV340; CSV 345; CTS 340; CSV360; CSV400; CSV420; CSV 430; CSV500; CSV 510; CSV560; CSV600; CSV700; CSV800; CSV1000; CSV1200; CSV1500; CSV 1600;

- ▶ 1- **Temperatura de funcionamento:** pré-ajustada entre +2°C e +8°C (controlador permite o ajuste para outras temperaturas de trabalho) com ajuste set point; Temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica, indicando exatamente a temperatura do produto armazenado e não do ar do gabinete.
- ▶ 2- **Isolamento térmico:** em poliuretano injetado expandido de alta densidade, isento de CFC (clorofluorcarboneto) em todas as paredes, espessura do isolamento varia entre 40 mm e 200 mm, em função do modelo.
- ▶ 3- **Gabinete interno:** Câmara interna em chapa de aço inoxidável que evita corrosão, equipamento com acabamento esmerado de fácil manutenção, limpeza e assepsia e longa durabilidade.
- ▶ 4- **Refrigeração:** Unidade compressora agregada sob o gabinete com refrigeração através de compressor hermético AC ou DC ou AC/DC de alto rendimento e rápida recuperação da temperatura interna após carregar o refrigerador; de grande durabilidade para trabalhos contínuos, unidade selada com baixo consumo, ultra silencioso, isenta de vibrações e ecologicamente correta (livre de CFC, e com gás R134a);
- ▶ 5- **Sistema de circulação interna** por ar forçado através de ventiladores interno com hélice axial ou radial que de acordo com projeto pode ser de 4 a 20"; por sistema difusor direcionado impelente ou repelente; por duto embutido e grelha vertical ou horizontal, para cada gaveta/prateleira/racks, proporcionando a maior homogeneidade da temperatura em todo interior do gabinete sem provocar vibrações. O sistema possui controle de desligamento automático da ventilação em caso de abertura de porta.
- ▶ 6- **Degelo automático seco** com evaporação do condensado sem interrupção ou perda da temperatura e sem trabalho adicional.
- ▶ 7- **Iluminação:** Luz de LED (resistente a umidade do ambiente) interna de alta capacidade e vida útil com acionamento automático pela abertura da porta ou temporizada com acionamento externo mesmo com a porta fechada por tempo programável pelo usuário no painel em LCD;
- ▶ 8- **Painel de LDC:** Painel único de comando e controle frontal e superior de fácil acesso e visualização, com display LCD com teclas soft-touch, fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros, com saída USB e PEN DRIVE, comando (termostato) eletrônico digital microprocessado programável, com ajustes dos parâmetros através de senha diretamente no display.
- ▶ 9- **Chave geral de alimentação:** Tipo disjuntor liga/desliga e fusíveis de segurança (supressor de surto); Tensão 110/220 Volts 50/60 Hz (a definir)
- ▶ 10- **Alarmes:** sistemas de alarme sonoro, visual e escrito no painel sempre que a conservadora trabalhar em temperaturas fora do programado, máxima ou mínima; porta aberta, falta de energia e bateria baixa dotado de bateria recarregável; É possível interromper os alarmes sonoros e visuais com apenas um toque através do acionamento de qualquer tecla do painel (se a temperatura se mantiver fora do especificado, os alarmes voltam a soar após o tempo pré-determinado);
- ▶ 11- **Memória:** Possui memória para registro criptografados das temperaturas de momento, máxima e mínima e de todos os eventos da conservadora diretamente no painel, mantendo histórico com data e hora com intervalos programáveis de 1 a 60 minutos (acionado por tecla), com memorização dos dados mesmo na falta de energia elétrica para total segurança do produto armazenado;
- ▶ 12- **Relatórios:** Permite baixar e salvar relatórios detalhados com gráficos de temperaturas e de todos os eventos e desempenhos que ocorrem na conservadora em pen drive através de conexão USB frontal no painel de controle, em arquivo PDF e/ou txt que são criptografados (invioláveis), independente de computador ou software.
- ▶ 13- **Sapatas ou rodízios:** Equipada com sapatas niveladoras roscaças ou equipada com rodízios giratórios com freios de fácil travamento;
- ▶ 14- **Modelos horizontais:** Para os modelos horizontais - possui Racks para fácil manuseio das vacinas no uso diário e fácil organização das vacinas, com sistema de contra tampas internas individuais em material especial.

CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO



CTS-30	Horizontal
Aplicação	Laboratório / Sala de Vacina/ Banco de Sangue
Capacidade / Volume	30 litros úteis 3.200 doses 10 bolsas de Sangue
Dimensões (mm)	A: 890 L: 600 P: 652
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C
Interior	Cestos/Racks (2 a 4 unidades)
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC e ou 12/24 vcc
Nº Registro ANVISA	80698750002

CSV-30	Vertical
Aplicação	Laboratório / Sala de Vacina/ Banco de Sangue
Capacidade / Volume	30 litros úteis
Dimensões (mm)	A: 1210 L: 640 P: 707
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C
Interior	Prateleiras ou Gavetas - (2 a 4 unidades)
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC e ou 12/24 vcc
Nº Registro ANVISA	80698750003

CSV-50	Vertical
Aplicação	Laboratório / Sala de Vacina/ Banco de Sangue
Volume	50 litros úteis
Dimensões (mm)	A: 1258 L: 640 P: 675
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C
Interior	Prateleiras ou Gavetas - (2 a 4 unidades)
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC e ou 12/24 vcc
Nº Registro ANVISA	80698750003

CV 53	Vertical
Aplicação	Laboratório / Sala de Vacina/ Banco de Sangue
Capacidade / Volume	53 litros úteis
Dimensões (mm)	A: 535 L: 476 P: 567
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C
Interior	Prateleiras ou Gavetas - (2 a 4 unidades)
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC e ou 12/24 vcc
Nº Registro ANVISA	80698750003

CSV-80	Vertical
Aplicação	Laboratório / Sala de Vacina/ Banco de Sangue
Capacidade / Volume	80 litros úteis
Dimensões (mm)	A: 1321 L: 554 P: 699
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C
Interior	Prateleiras ou Gavetas - (2 a 4 unidades)
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC e ou 12/24 vcc
Nº Registro ANVISA	80698750003

CSV-100	Vertical
Aplicação	Laboratório / Sala de Vacina/ Banco de Sangue
Capacidade / Volume	100 litros úteis
Dimensões (mm)	A: 1350 L: 640 P: 675
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C
Interior	Prateleiras ou Gavetas - (2 a 4 unidades)
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC e ou 12/24 vcc
Nº Registro ANVISA	80698750003

CSV-120	Vertical
Aplicação	Laboratório / Sala de Vacina/ Banco de Sangue
Capacidade / Volume	120 litros úteis 8.100 doses 72 bolsas de Sangue
Dimensões (mm)	A: 1210 L: 640 P: 707
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C
Interior	Prateleiras ou Gavetas - (2 a 5 unidades)
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC e ou 12/24 vcc
Nº Registro ANVISA	80698750002

"Informações complementares veja página nº 3"

"Opcionais veja nas páginas nº 09, 10 e 11"



CTS-30




CV 53



CSV-80




CSV-120




Kit placa solar (opcional)

CTS 150



CSV 180



CSV 280

CSV-140	Vertical
Aplicação	Laboratórios / Sala de Vacina/ Banco de Sangue
Volume	140 litros úteis
Dimensões (mm)	A 1238 L 640 P 675
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C
Interior	Prateleiras ou Gavetas - (2 a 6 unidades)
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC e ou 12/24 vcc
Nº Registro ANVISA	80698750003

CSV-150	Vertical
Aplicação	Laboratórios / Sala de Vacina/ Banco de Sangue
Volume	150 litros úteis
Dimensões (mm)	A 1330 L 640 P 710
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C
Interior	Prateleiras ou Gavetas - (2 a 6 unidades)
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC e ou 12/24 vcc
Nº Registro ANVISA	80698750002

CTS 150	Horizontal
Aplicação	Laboratórios / Sala de Vacina/ Banco de Sangue
Capacidade/Volume	150 litros úteis
Dimensões (mm)	A 1030 L 1015 P 732
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C
Interior	Cestos/Racks (2 a 6 unidades)
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC e ou 12/24 vcc
Nº Registro ANVISA	80698750002

CVM 180 E	Vertical
Aplicação	Laboratórios / Sala de Vacina/ Banco de Sangue
Capacidade/Volume	134 litros úteis
Dimensões (mm)	A 1403 L 584 P 684
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C
Interior	Prateleiras ou Gavetas - (2 a 6 unidades)
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC e ou 12/24 vcc
Nº Registro ANVISA	80698750001

CSV-180	Vertical
Aplicação	Laboratórios / Sala de Vacina/ Banco de Sangue
Capacidade/Volume	180 litros úteis
Dimensões (mm)	A 1447 L 640 P 710
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C
Interior	Prateleiras ou Gavetas - (2 a 6 unidades)
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC e ou 12/24 vcc
Nº Registro ANVISA	80698750002

CSV-200	Vertical
Aplicação	Laboratórios / Sala de Vacina/ Banco de Sangue
Capacidade/Volume	200 Litros úteis
Dimensões (mm)	A 1350 L 640 P 675
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C
Interior	Prateleiras ou Gavetas - (4 a 8 unidades)
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC e ou 12/24 vcc
Nº Registro ANVISA	80698750002

CSV-240	Vertical
Aplicação	Laboratórios / Sala de Vacina/ Banco de Sangue
Capacidade/Volume	240 Litros úteis
Dimensões (mm)	A 1808 L 640 P 675
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C
Interior	Prateleiras ou Gavetas - (4 a 8 unidades)
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC e ou 12/24 vcc
Nº Registro ANVISA	80698750002

CSV-280	Vertical
Aplicação	Laboratórios / Sala de Vacina/ Banco de Sangue
Capacidade/Volume	280 Litros úteis 12.500 doses 220 bolsas de sangue
Dimensões (mm)	A 1830 L 640 P 710
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C
Interior	Prateleiras ou Gavetas - (4 a 8 unidades)
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC e ou 12/24 vcc
Nº Registro ANVISA	80698750002

*Informações complementares veja pagina n° 3"

*Opcionais veja nas paginas n° 03, 10 e 11".

CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO

CSV-300	Vertical	
Aplicação	Laboratórios / Sala de Vacinas / Banco de Sangue	
Capacidade/Volume	300 litros úteis	
Dimensões (mm)	A: 1956 L: 640 P: 675	
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C	
Interior	Prateleiras ou Gavetas - (4 a 8 unidades)	
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC ou 12/24 vcc	
Nº Registro ANVISA	80698750005	

CSV-340	Vertical	
Aplicação	Laboratórios / Sala de Vacinas / Banco de Sangue	
Capacidade/Volume	340 litros úteis	22.000 doses 260 bolsas de sangue
Dimensões (mm)	A: 2035 L: 640 P: 713	
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C	
Interior	Prateleiras ou Gavetas - (4 a 8 unidades)	
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC ou 12/24 vcc	
Nº Registro ANVISA	80698750001	

CSV-345	Vertical	
Aplicação	Laboratórios / Sala de Vacinas / Banco de Sangue	
Capacidade/Volume	345 litros úteis	22.000 doses 260 bolsas de sangue
Dimensões (mm)	A: 2035 L: 640 P: 713	
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C	
Interior	Prateleiras ou Gavetas - (4 a 8 unidades)	
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC ou 12/24 vcc	
Nº Registro ANVISA	80698750003	


CTS-340	Horizontal	
Aplicação	Laboratórios / Sala de Vacinas / Banco de Sangue	
Capacidade/Volume	340 Litros úteis	
Dimensões (mm)	A: 1049 L: 1399 P: 875	
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C	
Interior	Costos/Racks (4 a 8 unidades)	
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC ou 12/24 vcc	
Nº Registro ANVISA	80698750002	

CSV-360	Vertical	
Aplicação	Laboratórios / Sala de Vacinas / Banco de Sangue	
Capacidade/Volume	360 Litros úteis	
Dimensões (mm)	A: 2032 L: 640 P: 750	
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C	
Interior	Prateleiras ou Gavetas - (4 a 8 unidades)	
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC ou 12/24 vcc	
Nº Registro ANVISA	80698750002	


CSV-400	Vertical	
Aplicação	Laboratórios / Sala de Vacinas / Banco de Sangue	
Capacidade/Volume	400 Litros úteis	
Dimensões (mm)	A: 2045 L: 680 P: 725	
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C	
Interior	Prateleiras ou Gavetas - (4 a 8 unidades)	
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC ou 12/24 vcc	
Nº Registro ANVISA	80698750002	

CSV-420	Vertical	
Aplicação	Laboratórios / Sala de Vacinas / Banco de Sangue	
Capacidade/Volume	420 litros úteis	27.000 doses 340 bolsas de sangue
Dimensões (mm)	A: 2055 L: 705 P: 778	
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C	
Interior	Prateleiras ou Gavetas - (4 a 8 unidades)	
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC ou 12/24 vcc	
Nº Registro ANVISA	80698750002	


CSV-430	Vertical	
Aplicação	Laboratórios / Sala de Vacinas / Banco de Sangue	
Capacidade/Volume	430 litros úteis	27.000 doses 340 bolsas de sangue
Dimensões (mm)	A: 2055 L: 705 P: 777	
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C	
Interior	Prateleiras ou Gavetas - (4 a 8 unidades)	
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC ou 12/24 vcc	
Nº Registro ANVISA	80698750003	



CSV 340 - Inox (Optional)



CSV 420



CSV 500

CSV-500	Vertical
Aplicação	Laboratórios / Sala de Vacina / Banco de Sangue
Capacidade / Volume	500 litros úteis 32.000 doses 360 bolsas de sangue
Dimensões (mm)	A: 2055 L: 735 P: 850
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C
Interior	Prateleiras ou Gavetas - (4 a 8 unidades)
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC e ou 12/24 vcc
Nr Registro ANVISA	80698750002


CSV-510	Vertical
Aplicação	Laboratórios / Sala de Vacina / Banco de Sangue
Capacidade / Volume	510 litros úteis 32.000 doses 360 bolsas de sangue
Dimensões (mm)	A: 2055 L: 735 P: 847
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C
Interior	Prateleiras ou Gavetas - (4 a 8 unidades)
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC e ou 12/24 vcc
Nr Registro ANVISA	80698750003

CSV-560	Vertical
Aplicação	Laboratórios / Sala de Vacina / Banco de Sangue
Capacidade / Volume	560 litros úteis
Dimensões (mm)	A: 1917 L: 830 P: 806
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C
Interior	Prateleiras ou Gavetas - (4 a 8 unidades)
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC e ou 12/24 vcc
Nr Registro ANVISA	80698750002

CSV-600	Vertical
Aplicação	Laboratórios / Sala de Vacina / Banco de Sangue
Capacidade / Volume	600 litros úteis
Dimensões (mm)	A: 2052 L: 770 P: 933
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C
Interior	Prateleiras ou Gavetas - (4 a 8 unidades)
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC e ou 12/24 vcc
Nr Registro ANVISA	80698750002

CSV-700	Vertical
Aplicação	Laboratórios / Sala de Vacina / Banco de Sangue
Capacidade / Volume	700 litros úteis 45.000 doses 595 bolsas de sangue
Dimensões (mm)	A: 1920 L: 885 P: 866
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C
Interior	Prateleiras ou Gavetas - (4 a 8 unidades)
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC e ou 12/24 vcc
Nr Registro ANVISA	80698750002

CSV-800	Vertical
Aplicação	Laboratórios / Sala de Vacina / Banco de Sangue
Capacidade / Volume	800 litros úteis
Dimensões (mm)	A: 1920 L: 885 P: 866
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C
Interior	Prateleiras ou Gavetas - (4 a 8 unidades)
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC e ou 12/24 vcc
Nr Registro ANVISA	80698750002



CSV 700

"Informações complementares veja página n° 3"

"Opcionais veja nas páginas n° 09, 10 e 11".

CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO


Dados e informações básicas:

CSV-1000	Vertical
Aplicação	Laboratórios / Sala de Vacina / Banco de Sangue
Capacidade / Volume	1000 litros úteis 98.000 doses 680 bolsas de sangue
Dimensões (mm)	A: 2107 L: 1415 P: 847
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C
Interior	Prateleiras ou Gavetas - (4 a 13 unidades)
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC e ou 12/24 vcc
Nr Registro ANVISA	80698750002

CSV-1200	Vertical
Aplicação	Laboratórios / Sala de Vacina
Capacidade / Volume	1200 litros úteis 120.000 doses 720 bolsas de sangue
Dimensões (mm)	A: 2077 L: 1675 P: 848
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C
Interior	Prateleiras ou Gavetas - (8 a 13 unidades)
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC e ou 12/24 vcc
Nr Registro ANVISA	80698750002

"Informações complementares veja página n°3"

"Opcionais veja nas páginas n° 09, 10 e 11".



CSV 1000

Dados e informações básicas:

CSV-1500	Vertical
Aplicação	Laboratórios / Sala de Vacina / Banco de Sangue
Capacidade / Volume	1500 litros úteis 148.000 doses 1000 bolsas de sangue
Dimensões (mm)	A: 2077 L: 2075 P: 850
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C
Interior	Prateleiras ou Gavetas - (8 a 13 unidades)
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC e ou 12/24 vcc
Nr Registro ANVISA	80698750002

CSV-1600	Vertical
Aplicação	Laboratórios / Sala de Vacina / Banco de Sangue
Capacidade / Volume	1600 litros úteis
Dimensões (mm)	A: 2055 L: 2075 P: 866
Faixa de Temperatura	+2° C a +8° C
Interior	Prateleiras ou Gavetas - (8 a 13 unidades)
Voltagem	110/127 e ou 220/240 VAC e ou 12/24 vcc
Nr Registro ANVISA	80698750003

"Informações complementares veja página n°3"

"Opcionais veja nas páginas n° 09, 10 e 11".




CSV 1500



OPCIONAIS PARA TODOS OS MODELOS

- ✓ *** Gabinete interno:** com opção em chapa de aço inoxidável liso ou escovado ou brilho (AISI 304 ou AISI 430 ou AISI 316) ou com opções em plástico (polipropileno, ABS, PET, PSAl); ou em chapa de aço tratado quimicamente ou galvanizado; que evita corrosão, equipamento com acabamento esmerado de fácil manutenção, limpeza e assepsia e longa durabilidade; Possui sistema de compartimentos (gavetas ou bandejas ou prateleiras ou racks ou cestos); com conexões telescópicas construídos em aço inoxidável sobre rodízios simples duplo ou triplo (dependendo do modelo); ou com cremalheira removíveis e/ou ajustáveis
- ✓ *** Gabinete externo:** Equipamento projetado e desenvolvido de acordo com as normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Tipo vertical ou horizontal de formato externo e interno retangular ou quadrado ou outros formatos de acordo com o projeto; com opções em aço inoxidável liso ou escovado ou brilho (AISI 304 ou AISI 316 ou AISI 430), em aço carbono, em aço tratado e esmaltado a alta temperatura, em chapa aço tratado quimicamente ou galvanizado, plástico (ABS, polipropileno, PSAl, PET ou outros). Pinturas: eletrostática ou porcelanizada ou epoxi ou esmaltado com fino acabamento. Cor predominantemente branca ou cinza ou conforme solicitação pelo cliente (a definir).
- ✓ *** Base:** Montada sobre chassi metálico e sapatas niveladoras roscaadas ou equipada com 4 rodízios giratórios com freios de fácil travamento;
- ✓ *** Tampa frontal ou lateral:** basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. Opcional para todos os modelos; Gaveta móvel para bateria selada;
- ✓ *** Gavetas:** em aço inoxidável, com trilhos ou conexões telescópicas com movimento seguro e suave (2 a 18 gavetas, variável em função do modelo). Opção de sistema de contra portas individuais em aço inox ou acrílico transparente para qualquer modelo;




- ✓ *** Prateleiras (grelha/grade) internas:** opções em anodizados ou tipo grelha removíveis e/ou ajustáveis ou deslizantes. Material: alumínio, aço carbono ou aço inoxidável (304 ou 430). Pintura: eletrostática, porcelanizada ou epoxi na cor branca. (2 a 18 prateleiras, variável em função do modelo). Opção de sistema de contra portas individuais em inox ou acrílico transparente para qualquer modelo;
- ✓ *** Porta:** Abertura vertical ou horizontal com fechamento automático com vedação de perfil magnético e guarnição de PVC em todo o perímetro; gaveta dupla nos quatro lados, dobradiças de encaixe em aço inox, acabamento cromado ou aço comum (a definir). Opção de porta em vidro duplo ou triplo, com sistema anti-embaçamento (sistema no fog), isolada a vácuo ou com gás inerte e com lâminas de vidro temperado, com vedação através de perfil magnético. Para opção de porta de vidro o perfil estrutural da porta pode ser em metal ou plástico (definir). Porta cega/fechada, com revestimento em poliuretano injetado e expandido de alta densidade, no mesmo

material do gabinete externo. Puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência. Porta de vidro deslizante de abertura e fechamento automático; Opção do Kit porta com chave para qualquer modelo.

- ✓ *** Painel LCD:** Exibe no painel único em LCD simultaneamente as temperaturas de momento, máxima, mínima com data e hora, nível da carga de bateria, descrição de alertas e alarmes em forma de texto com sinalização áudio visual de porta aberta, falta de energia e erro de temperatura. Possui relógio e calendário com bateria interna; Indicação visual de todos os eventos que ocorrem, em refrigeração, equipamento ligado, sem rede elétrica, sistema de emergência em atividade, bateria baixa, porta aberta e erro de temperatura; Menu para programação do tempo que o alarme deve aguardar para soar após a temperatura estiver fora do programado, tempo de lâmpada acesa e de porta aberta diretamente no painel frontal; Menu multi sensores, que permite visualizar simultaneamente a temperatura em todos os sensores instalados; Alocados em diferentes pontos internos: superior, meio e inferior da câmara, todos imersos em solução diatérmica, possibilitando um controle preciso de temperatura em todo interior do equipamento, com registros individuais de mínima e máxima temperaturas ocorridos. Painel de comando configurável em 3 línguas (português, inglês e espanhol), diretamente no display, de fácil escolha pelo usuário. Display luminoso com visores grandes para visualização da temperatura a distância, com número decimal 0,1°C;



- ✓ *** Painel Touch Screen:** Painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso e visualização, com display de "touch screen" sensível ao toque; com memória interna (capacidade de registro por grandes períodos), com visualização de gráficos das temperaturas em tempo real e monitoramento individual para até 12 pontos distintos e nível de carga de bateria. Temperaturas de MOMENTO, MINIMA e MAXIMA exibidas simultaneamente em um único display com DATA/HORA e identificação dos ALARMES por escrito no painel.




- ✓ *** Sistema que restabelece os parâmetros mesmo com o desligamento da câmara ou queda brusca da energia;**
- ✓ *** Sistema de travamento das programações por senhas (permanentes mesmo com interrupção de energia ou reinício);**
- ✓ *** Sistema de segurança que permite testar todos os sensores com a simulação que eleva e abaixa a temperatura do equipamento de forma a forçar atuação dos alarmes de temperaturas máximas e mínimas programadas;**

CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO

✓ * Sistema de auto check das funções eletrônicas programadas: verificação dos principais componentes da conservadora e mostrará um código de falha caso encontre algum defeito.

✓ * Sistema de verificação automática da programação.

✓ * **Data Logger:** software de monitoramento via computador com emissão de relatórios e gráficos de performance (temperaturas) e eventos da conservadora, inclusive retroativos, obtidas através de porta USB com PEN DRIVE no painel ou Saída Serial RS232/485 com conector DB-25 através de interface ou interface via internet. (Obs.: os relatórios podem ser emitidos em arquivo PDF ou txt que são criptografados (invioláveis)).



✓ * **Sensores:** opção com dois sensores tipo NTC ou PT 100, um imerso em solução glicérol (simulando temperatura da vacina) e um sensor interno no ar para o controle da temperatura. Opção com quatro sensores tipo NTC ou PT 100, um imerso em solução glicérol (simulando temperatura da vacina) e um sensor interno no ar para o controle da temperatura, proporcionando uma rápida resposta do sistema principalmente da abertura de porta e outro no ambiente externo; o quarto sensor como sistema de segurança, com atuação totalmente independente. Muitos sensores permite a instalação de até 12 sensores ou mais em vários pontos da conservadora e todos imerso em solução diatérmica, com visualização de todos os parâmetros na tela com registros individuais de mínimo e máximo de temperaturas ocorridas.

✓ * **Sistema de segurança:** Termostato analógico para redundância, instalado em paralelo ao controlador eletrônico da conservadora, assumindo automaticamente o controle das funções e comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico; programado para manutenção da temperatura na faixa de +2,5°C a +7,5°C; ou digital, programado para controlar emergencialmente a temperatura interna caso o sistema principal pare de funcionar.

✓ * **Blocos criogênicos** – Equipado com frascos de bloco de criogênico para manutenção inercial da temperatura sem energia elétrica. Opcional para todos os modelos (Quantidade a definir).

✓ * **Controlador de tensão elétrica:** Dispositivo instalado nos equipamentos com a função de proteger, monitorar e adionar o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica, sub ou sobre tensão, enviando dados de performance para o software de gerenciamento da câmara.

✓ * Emite relatórios e gráficos de desempenho imediato e retroativo via data-logger ou através do monitoramento via internet.

✓ * Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento (por termostato).

✓ * Sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da energia.


✓ * **Módulo GSM:** discagem e envio de mensagens SMS para até 12 números de celular sempre que a temperatura da conservadora atingir níveis críticos ou falta de energia (temperaturas fora do especificado).

✓ * **Sistema Elber Sis:** Sistema de monitoramento remoto que permite ao usuário

acompanhar de qualquer lugar do mundo, através de smartphone, computador ou tablet, todas as informações emitidas pela conservadora. Os usuários previamente cadastrados recebem alertas e alarmes através de e-mails e mensagens SMS caso conservadora atinja níveis críticos de temperatura (temperaturas fora do especificado) ou sair a energia. Permite acompanhamento e emissão de relatórios de todos os eventos, com gráficos de desempenho da conservadora, monitoramento do compressor, aberturas de porta, tensão da fonte de energia, tensão da rede elétrica, nível de bateria, temperatura máxima e mínima de todos os sensores com data e hora com intervalos programáveis. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração; os dados armazenados são criptografados (invioláveis).



✓ * **Discador telefônico:** Sistema de alarme remoto à distância que realiza chamadas telefônicas via central telefônica, linha fixa direta ou sistema VOIP para até 12 (doze) telefones ou celular prefixados, em caso de pane, desvio de temperatura ou falta de energia elétrica, a discadora enviará uma mensagem pré-gravada para os números programados em memória. Discadora programável com sistema de seleção de eventos como falta de energia, porta aberta, temperatura fora de faixa configurável pelo cliente.



✓ * **Sistema de emergência:** Integrado ao gabinete na parte inferior da câmara, equipada com bateria selada estacionária recarregável que permite autonomia por um período de 06 a 72 horas sem energia convencional mantendo em funcionamento todas as funções eletrônicas, eletrônicas, sistemas de alarme e compressor de frio mantendo a temperatura estável e constante dentro do programado na conservadora. Baterias seladas, com carregador automático integrado ao gabinete. Opcional para todos os modelos. Gaveta móvel para a bateria selada. (Pode haver variação na ALTURA do equipamento) (Obs.: autonomia pode ultrapassar as 72 horas mediante solicitação do cliente)

✓ * **Sistema de Backup:** alimentação por bateria recarregável para toda a rede de comando eletrônico e sistemas de alarmes, com monitoramento de 24 a 72 horas na falta de energia.

✓ * **Estabilizador de voltagem (opcional):** Dispositivo que regula a tensão de alimentação do equipamento garantindo o funcionamento dentro das faixas estabelecidas (127V a 220V). Protege o equipamento contra surtos elétricos e pico de tensão. Recomendado para locais onde há instabilidade de energia e tensões elétricas fora da faixa padrão.

✓ * Possui sistema de aquecimento para dias frios e de resfriamento para dias quentes. Quando a temperatura ambiente estiver abaixo da temperatura programada o sistema de aquecimento será acionado. Quando a temperatura ambiente estiver acima do programado, o sistema de refrigeração é acionado.

✓ * **Alarmes:** Sistema de alarme sonoro, visual e escrito em um só display frontal de para falta de energia, porta aberta e/ou ausência do pen drive, períodos de manutenção preventiva, temperatura fora de faixa, falha de sensor de temperatura, manutenção programada/períodica, filtro sujo, dreno (quando utilizado), falha de memória interna, bateria fraca ou da vida útil, limpeza geral entre outros que podem ser ajustados, dotado de bateria recarregável. Com possibilidade de silenciador temporário do alarme sonoro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DO
PARANÁ
46

- ✓ * Filtro contra ruídos eletromagnéticos, provenientes da rede de alimentação elétrica, protegendo o sistema microprocessado, evitando desvios nos valores programados.
- ✓ * Sistema de controle e segurança por leitor biométrico.
- ✓ * Sistema de controle e segurança por cartão magnético.
- ✓ * Câmera para captação de imagens, acionamento programável.
- ✓ * Impressora com disco de papel. Impressora térmica com rolo de papel.
- ✓ * Registrador gráfico com carta de 6".
- ✓ * Impressora térmica com bobina de papel.
- ✓ * Leitor de código de barras para produtos armazenados.
- ✓ * Câmera para captação de imagens, acionamento programável.
- ✓ * Registrador gráfico analógico independente contínuo da temperatura para Sete dias.
- ✓ * Controlador microprocessado digital com saída serial RS232/485, Interface, programável por computador e sistema de controle para funcionamento via Windows, controle de rede e serials (software de comando universal).
- ✓ * Racks e suportes divisores de gavetas para material armazenado em aço inoxidável, acrílico ou aço pintado.
- ✓ * Sistema de gavetas com chave individual.
- ✓ * Sistema de travamento de porta aberta em 90° para carga ou manuseio de material.
- ✓ * Sistema de autofechamento das portas.
- ✓ * Sistema de fechamento automático e trava de carga.
- ✓ * Para as portas/ tampas cegas ou de vidro contêm puxador anatômico.
- ✓ * **Sistemas de Geradores e Nobreaks:** para segurança sem energia elétrica por períodos entre 06 e 72 horas (Decorrente ao número de bancos de baterias requerido pelo cliente) - Sistema externo ao equipamento.
- ✓ * Porta USB para exportação de dados e geração de relatórios em pdf.
- ✓ * Sistema de ventilação com controle de desligamento automático em caso de abertura de porta. Estabilidade e recuperação rápida de temperatura, com evaporador aletado e não por placa fria.
- ✓ * Sistema de comando com display em LED.
- ✓ * Orifício lateral para introdução de sondas e sensores para calibração e qualificação térmica.
- ✓ * Sistema para captação de imagens com gerenciamento de vídeo via internet.
- ✓ * Sistema de alarme remoto sem fio a distância.
- ✓ * Controlador de temperatura com sistema PID ou P.W.O.
- ✓ * Sistema para extração de dados via leitor de código de barras de produtos armazenados e controle de estoque.
- ✓ * TAGS de monitoramento remoto (opcional).
- ✓ * **Memória:** Possui memória de 1 a 30 anos (opcional) para registro das temperaturas de momento, máxima e mínima, alarmes com data e hora registradas e de todos os eventos da conservadora diretamente no painel, mantendo histórico com data e hora com intervalo de tempo programável de 1 a 60 minutos (acionado por tecla) com memorização dos dados mesmo na falta de elétrica para total segurança do produto armazenado. Os dados da memória interna são protegidos e codificados podendo ser exportados via pendrive para gerar relatórios em arquivos fechados tipo PDF.
- ✓ * **Sistema Solar:** via placa solar (opcional): Sistema de fonte de energia fotovoltaica por placa solar funcionando como um substituto para energia por rede elétrica ou baterias.
- ✓ * Sistema de backup de frio armazenado que possibilita a manutenção da temperatura interna do equipamento estabilizada em 4,0° C por até 240 horas (10 dias) mesmo sem luz solar ou durante uma semana chuvosa.
- ✓ * Dispositivo automático de recarga que não demanda consumo e nem adição de mecanismos extraordinários, bastando retorno da energia ou luz solar.
- ✓ * Dispositivo automático de alimentação que não demanda consumo e nem adição de mecanismos extraordinários, é realimentado de forma autônoma pelas placas solares ou pela energia elétrica convencional, bastando retorno da energia elétrica ou da luz solar.
- ✓ * Em regiões onde não há energia elétrica convencional, o equipamento mantém sua funcionalidade de forma independente apenas pela placa solar.
- ✓ * Unidade de refrigeração compacta e silenciosa, compressor hermético de baixo consumo de energia (1/5 HP), refrigerante ecológico livre de CFC, unidade frigorífica com condensação a ar forçada, gabinete externo em aço tratado com pintura epóxi a alta temperatura.
- ✓ * Sistema de controle e segurança por cartão magnético.
- ✓ * Sistema de abertura de porta através de senha eletrônica.
- ✓ * Termômetro gráfico opcional exibindo condições de temperatura.
- ✓ * Sistema duplo de comando eletroeletrônico e de refrigeração, acionado automaticamente caso ocorra falha no sistema principal, através de um segundo compressor e de um segundo comando eletroeletrônico, mantendo todas as condições de funcionamento programada, com acionamento de alarme indicativo.
- ✓ * Certificado de Calibração: Para comprovação da incerteza de medição (IM, erros, tendências, etc.), calibrado em três pontos, +2°C, +4°C e +8°C, juntamente com rastreabilidade, comprovada pelo INMETRO (RBC).
- ✓ * Controlador eletrônico de temperatura com certificado de calibração pelo sistema RBC (Rede Brasileira de Calibração).
- ✓ * Qualificação técnica CO, QR, QI (opcional):
- ✓ Validação - CO, QR, QI por equipe profissional e qualificada.
- ✓ * Assistência técnica credenciada em todo território nacional.






A Elber Geladeiras tornou-se referência no desenvolvimento e produção de Câmaras conservadoras que funcionam ligadas tanto em rede convencional, como diretamente em bateria 12 ou 24 Volts.

Conheça também nossa Linha de:

CONSERVADORAS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS
CONSERVADORAS PARA BANCO DE SANGUE
CONSERVADORAS PORTÁTEIS



ELBER[®]
Medical Line

ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA.

Rua Progresso, 150 - Centro

Agronômica / SC - 89188-000

Fone: (47) 3542-3000 / Fax: (47) 3542-3007

elber@elber.ind.br - www.elbermedical.com.br

Representantes:

Handwritten signature in blue ink.



BRTÜV

TÜV NORD GROUP

CERTIFICADO

A BRTÜV certifica que a empresa:



ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA

Rua Progresso, 150 – Centro
89188-000 – Agronômica – SC – Brasil

Implantou e utiliza um Sistema de Gestão da Qualidade para
a seguinte área de aplicação:

**Projeto, desenvolvimento, fabricação, comercialização e
assistência técnica de equipamentos de refrigeração e
aquecimento.**

O Sistema auditado está em conformidade com a norma:

NBR ISO 9001:2015

Maiores detalhes sobre a área de aplicação deste certificado e aplicabilidade dos requisitos da norma NBR ISO 9001:2015 podem ser obtidos junto à empresa certificada.

Válido de: 13/09/2018

Válido até: 12/09/2021


Certificação Inicial: 1998

Nº de Registro do Certificado: Q-01180

A validade deste certificado está sujeita ao atendimento satisfatório e contínuo pela empresa das condições estabelecidas no contrato de certificação.
Este certificado permite o registro na relação de empresas certificadas do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade.

Barueri – SP, 13/09/2018
Rev. 02

TÜV NORD
BRTÜV


Reginaldo Maia
Diretor Presidente
BRTÜV Avaliações de Qualidade Ltda.
Al. Madeira, 222 - 3º andar
06454-010 - Barueri - SP - Brasil



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 62821609208280737318-1
Data: 16/09/2020 15:51:23
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKL83669-HLK0;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB






PARECER JURÍDICO


Senhor Prefeito:

A apreciação e minuciosa análise deste Setor Jurídico, o Processo de **DISPENSA Nº 17/2022**, referente **AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE BENTO JOSÉ DA COSTA DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA-PR**, com fundamento no Parágrafo IV e Artigo 25, da Lei 8666/93, pois, verifica-se a necessidade da contratação, ratifico o entendimento da Comissão de Licitação e emito Parecer favorável ao processo de DISPENSA, e posterior **HOMOLOGAÇÃO** pelo Senhor Prefeito Municipal, pois o mesmo cumpriu os requisitos que estabelece na Lei acima descrita e suas alterações posteriores.

É o parecer.

Sapopema-Pr, 29 de março de 2022


Hamilton Pereira Zanella
Assessor Jurídico



Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 858 -

Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR

www.sapopema.pr.gov.br

ATA DA REUNIÃO DA DISPENSA Nº. 17/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE BENTO JOSÉ DA COSTA DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA-PR.

As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de março de dois mil e vinte e dois, nas dependências da Prefeitura Municipal, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação instituída pela Portaria nº. 01/2022, compostas pelos Senhores: **Lidinei Apa. F. Mainardes Oliveira – Presidente, Dirce de Fátima V. de Oliveira – Secretária, Dirceu Ferreira de Oliveira, Franciele Flor Delfino de Oliveira, Gislene Brizola Marçal da Silva –** Membros, com a finalidade justificar sobre a **Dispensa de Licitação nº 17/2022** Dando inicio a reunião a Comissão Permanente de Licitação, justifica que é possível a realização do processo de Dispensa, com fundamento no Artigo 25, da Lei 8666/93, em razão do valor apresentado, segue **AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE BENTO JOSÉ DA COSTA DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA-PR.** A presente dispensa tem por objetivo atender as necessidades da Secretaria Municipal de SAÚDE, devida a alta demande que vem ocorrendo por conta da vacinação contra o coronavírus, tendo a necessidade de montar um nova sala, para dividir as vacinas de rotina, com as vacinas de coronavírus, pois a fluxo de gente é muito alto na Unidade Básica, com a montagem desta nova sala evitaremos aglomerações e com isso evitar a disseminação do vírus. Sendo assim, procede a Dispensa em razão do valor, bem, esse especificado na pesquisa em anexo, diante disso e o Parecer Jurídico favorável a Sr^a. Presidente determinou que a documentação da empresa **LICITA RIO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA** que apresentou melhor oferta no valor de R\$: 13.990,00 (Treze mil, novecentos e noventa reais), fosse encaminhada ao senhor Prefeito para homologação. Nada mais havendo, foi encerrada a presente reunião, cuja ata, vai assinada pela Comissão Permanente de Licitação.


LIDINEI AP. F. MAINARDES OLIVEIRA
Presidente da C. de Licitação


DIRCE DE FÁTIMA V. DE OLIVEIRA
Secretária da CPL

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87




Av. Manoel Ribas, 858 -

Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR

www.sapopema.pr.gov.br


GISLENE BRIZOLA M. DA SILVA
Membro


FRANCIELE FLOR DELFINO DE OLIVEIRA
Membro


DIRCEU FERREIRA DE OLIVEIRA
Membro







HOMOLOGAÇÃO

REF: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 17/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BENTO JOSÉ DA COSTA DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA-PR.

Face ao contido no Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA** ratifico o processo de DISPENSA de Licitação por caráter emergencial acima descrita nos termos do entendimento da Comissão Permanente de Licitação e parecer Jurídico, que seja dado cumprimento ao contido no Artigo 24 da Lei 8.666/93.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAPOPEMA

Sapopema-Pr, 29 de março de 2022.

Paulo Maximiano de Souza Junior
Prefeito Municipal



RESULTADO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: DISPENSA Nº 17/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BENTO JOSÉ DA COSTA DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA-PR.

ADJUDICADO: LICITA RIO COMERCIO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 37.000.324/0001-30

CONTRATO: 104/2022

VIGENCIA: 60 (sessenta) dias.

VALOR DE R\$: 13.990,00 (Treze mil, novecentos e noventa reais).

Sapopema-Pr, 29 de março de 2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 858 -

Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR

www.sapopema.pr.gov.br

Of. Nº 104/2022.

Sapopema-Pr, 29 de março de 2022


Para:

LICITA RIO COMERCIO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA


RIO DO SUL - SC

Tem o presente à finalidade de informar que a empresa **LICITA RIO COMERCIO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**, foi a vencedora, referente a **DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 17/2022**. Outrossim, solicitamos o seu comparecimento, para assinatura do Contrato.

Atenciosamente,


Paulo Maximiano de Souza Junior

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Sapopema
PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 858 -
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br

Of. Nº 104/2022.

Sapopema-Pr, 29 de março de 2022

Para:

LICITA RIO COMERCIO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
RIO DO SUL - SC

Tem o presente à finalidade de informar que a empresa **LICITA RIO COMERCIO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**, foi a vencedora, referente a **DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 17/2022**. Outrossim, solicitamos o seu comparecimento, para assinatura do Contrato.

Atenciosamente,


Paulo Maximiano de Souza Junior

Prefeito Municipal



CONTRATO Nº 104/2022

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA
PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE BENTO JOSÉ
DA COSTA DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA-PR**

Os signatários deste instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE SAPOPEMA**, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 76.167.733/0001-87, neste ato representado pela Sr Prefeito Municipal, em pleno exercício de mandato e funções, **SR. PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR**, brasileiro, portador da cédula de identidade sob o nº. 49.85239-8 o CPF sob o nº. 769.681.549-00 residente e domiciliado nesta cidade, Rua: Santana, com fundamento na Lei Federal nº. 8.666 de 21/03/93, atualizada pela Lei n.º 8.886, de 08/06/1994, e processo Licitatório decorrente do processo de Licitação sob a modalidade **Dispensa nº 17/2022**, neste ato denominado simplesmente **CONTRATANTE**.

CONTRATADO: LICITA RIO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Rio do Sul - SC, à Rua XV de Novembro nº 361 Sala 02 Centro Cep: 89.160-033 Fone: 47 9 9770-5678 – email licita.rio2020@gmail.com, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 37.000.324/0001-30, neste ato representada pela Srª. Rosane Tomazi, brasileira, maior, empresária, portadora do R.G. nº 8.65593/SSP-SC e C.P.F. nº 486.689.829-15, residente e domiciliado na cidade de Rio do Sul - SC.

Pelo presente instrumento particular, as partes acima qualificadas ajustam e combinam entre si o presente contrato, que se regerá pelas cláusulas abaixo:

OBJETO DO CONTRATO

CLAUSULA PRIMEIRO - O objeto do presente contrato é **AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE BENTO JOSÉ DA COSTA DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA-PR**.

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	V. UNIT	TOTAL
01	01	Câmara fria, positiva funciona de 2°C a 8°C, com temperatura controlada e homogênea. Câmara	13.990,00	13.990,00

Prefeitura Municipal de Sapopema
PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 858 -
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br

	vertical de 180 litros registra os dados de todo o período da conservação e possui sistema de alarmes em casos de anormalidade. Também dispõe de opcionais, com tecnologia que permitem o monitoramento remoto da câmara, e em casos de queda de energia, sistema de baterias com até 72 horas de autonomia. Câmara para conservação de vacinas com regulamentação da Anvisa e assistência credenciada em todo território nacional. Equipamento acompanha pen drive e manual técnico.	
--	---	--

Adquiridos através da Dispensa de Licitação sob nº 17/2022, do Município de Sapopema-Paraná, devidamente homologada pela Contratante em 29/03/2022, a contratada se declara em condições de entregar o produto em estrita observância com o indicado no presente contrato.

DO VALOR

CLAUSULA SEGUNDA - O valor global do objeto mencionado é de R\$: 13.990,00 (Treze mil, novecentos e noventa reais).

Parágrafo Único: - O pagamento da importância contida nesta cláusula correrá à conta dos recursos descritos na **Dispensa de Licitação nº 17/2022** do Município de Sapopema-Paraná.

FORMA DE PAGAMENTO.

CLAUSULA TERCEIRA - O pagamento da importância contida na cláusula segunda, será pago através de transferência Bancária após a apresentação da nota fiscal eletrônica para empenho, devidamente assinadas pelo departamento competente da Prefeitura Municipal.

DA ENTREGA

CLAUSULA QUARTA – A mercadoria deverá ser entregue na Unidade Básica de Saúde Bento José da Costa.

VIGÊNCIA

CLAUSULA SEXTA - O presente contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias corridos contados a partir de sua assinatura.

SANÇÕES DE INADIMPLENTO CONTRATUAL

CLAUSULA SÉTIMA – Parágrafo primeiro – em caso de atraso injustificado no cumprimento do cronograma da entrega, será aplicada à contratada multa moratória a valor equivalente a 1%

Prefeitura Municipal de Sapopema
PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 858 -
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br

(um por cento) sobre o valor total em atraso, por dia útil excedente ao respectivo prazo limitada, a 10% (dez por cento) da etapa em atraso.

Parágrafo segundo – pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Sapopema poderá, garantida a prévia defesa, aplicar á CONTRATADA as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato.

RESCISÃO E ARBITRAMENTO DE FORO

CLÁUSULA OITAVA - O presente contrato é feito em caráter irrevogável, e sem a possibilidade de arrependimentos entre as partes.

CLÁUSULA NONA- O presente contrato obriga as partes acima qualificadas, bem como a seus sucessores em todas as cláusulas aqui pactuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA - Elegem o foro da Comarca de Curiúva-Paraná, para dirimir as dúvidas oriundas do presente contrato.

E, por estarem certos e ajustados, firmam o presente em duas vias de igual forma e teor na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Sapopema-Pr, 29 de março de 2022


CONTRATANTE

Paulo Maximiano de Souza Junior

Prefeito Municipal

**ROSANE
TOMAZI:
48668982915**

Assinado digitalmente por ROSANE TOMAZI 48668982915
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID,
OU=AR PREMIER, OU=Presencial, OU=21746999000186,
CN=ROSANE TOMAZI 48668982915
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 123456
Data: 2022-03-29 17:27:19
Foxit Reader Versão: 9.6.0

CONTRATADO

LICITA RIO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Edson Fadel Gondim
CPF: 183.632.539-87


Eliane de Fátima Jacob
CPF: 038.515.739-86

as 09:00 horas. O edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site www.sapopema.pr.gov.br, <https://comprasbr.com.br>, dúvidas e esclarecimentos através do email licitacoessapopema@yahoo.com.br, Tel: 43 3548-1383. Sapopema, 30 de março de 2022.

PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR

Prefeito Municipal.

DIRCE DE FÁTIMA V. DE OLIVEIRA

Pregoeira

Publicado por:
Franciele Flor Delfino de Oliveira
Código Identificador:95380B47

ADMINISTRAÇÃO GERAL
DISPENSA Nº 17/2022

RESULTADO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: DISPENSA Nº 17/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BENTO JOSÉ DA COSTA DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA-PR.

ADJUDICADO: LICITA RIO COMERCIO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 37.000.324/0001-30

CONTRATO:104/2022

VIGENCIA: 60(sessenta) dias.

VALOR DE R\$: 13.990,00 (Treze mil, novecentos e noventa reais).

Sapopema-Pr, 29 de março de 2022.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Publicado por:
Franciele Flor Delfino de Oliveira
Código Identificador:8FA368D0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SENGÉS comunica que se encontra instaurado a licitação abaixo especificada:

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 018/2022

Processo Licitatório nº 047/2022

OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de UMA Máquina Extrusora de Perfis de Concreto para a secretaria de Serviços Urbanos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas no Termo de Referência – Anexo I deste edital.

VALOR MÁXIMO GLOBAL: R\$30.960,00 (trinta mil, novecentos e sessenta reais)

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: ate as 08h do dia 12/04/2022.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: às 08h15min do dia 12/04/2022

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08h30min do dia 12/04/2022

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL blcompras.com

Informações Gerais: O Edital e suas alterações encontram-se à disposição dos interessados através do site www.senges.pr.gov.br. Mais informações poderão ser obtidas através do telefone 43 - 3567-1400, no endereço eletrônico: licitacoes.senges@hotmail.com.

Sengés, 29 de março de 2022

NELSON FERREIRA RAMOS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:F3E84C24



Detalhes processo licitatório

Informações Gerais	
Entidade Executora	MUNICÍPIO DE SAOPEMA
Ano*	2022
Nº licitação/dispensa/inexigibilidade*	17
Modalidade*	Processo Dispensa
Número edital/processo*	17
Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito	
Instituição Financeira	
Contrato de Empréstimo	
Descrição Resumida do Objeto*	AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BENTO JOSÉ DA COSTA DO MUNICÍPIO DE SAOPEMA-PR.
Dotação Orçamentária*	0900110301000920234490520800
Preço máximo/Referência de preço - R\$*	13.990,00
Data Publicação Termo ratificação	29/03/2022
Data de Lançamento do Edital	
Data da Abertura das Propostas	
Há itens exclusivos para EPP/ME?	▼
Há cota de participação para EPP/ME?	▼ Percentual de participação: 0,00
Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME?	▼
Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais?	▼
Data Cancelamento	

Editar

Excluir

CPF: 2430644975 (Logout)